

Procedury pracy na terenie Miejskiego Żłobka nr 7 w Zielonej Górze w czasie istnienia Covid-19

Cel procedury

Celem niniejszej procedury jest ustalenie sposobu postępowania dla zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników świadczących pracę w normalnym trybie (na terenie zakładu pracy) oraz dzieci w wieku żłobkowym tj. od 1 do 4 lat, w trakcie pandemii koronawirusa COVID-19 na terenie Miejskiego Żłobka nr 7 w Zielonej Górze.

Zakres procedury

Niniejsza procedura dotyczy wszystkich pracowników Miejskiego Żłobka nr 7 w Zielonej Górze świadczących pracę na terenie placówki w trakcie trwania pandemii koronawirusa COVID-19.

Odpowiedzialność

1. Odpowiedzialnym za wdrożenie procedury i zapoznanie z nią pracowników jest Dyrektor żłobka.
2. Pracownicy zostaną zapoznani z procedurą przez dyrektora placówki. Procedura zostanie wywieszona na tablicy w wyznaczonym przez Dyrektora miejscu.
3. Pracownicy wykonujący pracę na terenie placówki w trakcie trwania pandemii odpowiedzialni są za przestrzeganie zasad BHP, zgodnie z niniejszą procedurą, a także za bezpieczeństwo dzieci oraz higienę powierzonych im sprzętów i narzędzi.

Procedury zapobiegawcze: podejrzenie wystąpienia zakażenia u pracownika i dziecka.

1. Pracownicy Żłobka z objawami nie mogą przychodzić do pracy. Nakazuje się stosowanie do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronach www.gis.gov.pl lub <https://www.gov.pl/web/koronawirus/>, a także obowiązujących przepisów prawa.
2. Przed przystąpieniem do pracy każdy z pracowników powinien zostać poddany bezdotykowemu pomiarowi temperatury.
Mierzenie temperatury odbywa się, w miarę możliwości, poza budynkiem Żłobka, lub zaraz po wejściu do niego, a pracownicy oraz rodzice z dziećmi stojąc w kolejce muszą zachować przynajmniej 1,5-metrowy odstęp. W przypadku stwierdzenia podwyższonej temperatury 37⁰C lub wyraźnych oznak choroby jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, dana osoba nie zostanie wpuszczona na teren Żłobka.
3. Pracownik, który mógł narazić się na zakażenie COVID-19 poza zakładem pracy musi zgłosić taki fakt do pracodawcy.
4. Należy wyznaczyć pomieszczenie izolujące (wyposażone m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący), w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
5. Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, rodzic przekazuje opiekunowi lub dyrektorowi istotne informacje o stanie jego zdrowia.
6. Dziecko, jeśli ukończyło 4 rok życia, powinno być zaopatrzone w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki.
7. Do placówki przyjmowane są dzieci zdrowe – bez objawów chorobowych.
8. Dzieci i dorośli powinni, w odpowiedni sposób, zasłaniać twarz podczas kichania czy kasłania.

Procedury ograniczające rozpowszechnianie się wirusa.

1. Zapewnienie ochrony twarzy dla pracowników Żłobka. Do ochrony twarzy i rąk zaliczają się m.in. szyby ochronne, bariery odległościowe, przyłbice ochronne, gogle, maseczki ochronne, rękawiczki lateksowe, nitrylowe i inne narzędzia lub sposoby zapewniające odizolowanie pracownika od możliwości zakażenia się od osób zarażonych.
Uwaga: Zakazuje się wykorzystania profesjonalnych maseczek medycznych typu FFP2 i FFP3, w celu zapewnienia odpowiedniej ich ilości dla szpitali. Zaleca się kupowanie maseczek wielorazowych, maseczek o standardzie ochrony przemysłowym (94% lub niższym), a także stosowanie innych wymienionych wcześniej metod ochrony twarzy i rąk.
2. Ograniczenie przebywania w placówce osób z zewnątrz. Zachowanie dodatkowych środków ostrożności przy ewentualnych kontaktach z takimi osobami, w tym z dostawcami posiłków.
3. Obowiązek noszenia na terenie Żłobka maseczek przez zewnętrznych dostawców i gości, którzy poruszają się po terenie placówki.
4. Przy wszystkich wejściach do Żłobka (wejście główne, wejście ewakuacyjne otwarte dla dzieci i rodziców) należy umieścić płyn do dezynfekcji rąk i zobligować wszystkich dorosłych, wchodzących do budynku do korzystania z niego.
5. Na terenie obiektu Żłobka, jeżeli pracownicy pracują w odległości większej niż 2 metry od siebie, możliwa jest praca bez maseczek.
6. Pracownicy pracujący przy dzieciach mają obowiązek noszenia maseczek na stałe.

Korzystanie z przestrzeni wspólnych, w tym

1. Zachowanie 1,5 metra odległości pomiędzy dziećmi podczas spożywania posiłków,
2. Bezpieczne spożywanie posiłków, w tym np. spożywanie posiłków w małych grupach, czyszczenie blatów, stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie.
Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu w temperaturze min. 60 O C lub je wyparzać.
1. Maksymalne ograniczenie liczby osób, które muszą korzystać z szatni na terenie żłobka do czterech osób (opiekunka oraz podopieczny - dziecko) (rodzic – dziecko). Każda grupa korzysta z wydzielonych szatni. w szatniach nie może przebywać więcej niż 4 osoby).
2. Grupy powinny przebywać w wyznaczonych i stałych salach. W miarę możliwości liczebność grup nie może być większa niż 12 osób.
3. Należy unikać organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu np. podczas schodzenia i rozchodzenia się dzieci.
4. W miarę możliwości należy unikać rotacji opiekunów podczas sprawowania opieki nad dziećmi.
5. Dzieci, pod nadzorem opiekunów, mogą korzystać z istniejących na terenie placówki placów zabaw.
Jeżeli nie można zapewnić codziennej dezynfekcji sprzętu na placu zabaw, należy go oznaczyć taśmą i odpowiednio zabezpieczyć przed używaniem.
6. Należy wyjaśnić dzieciom, jakie zasady bezpieczeństwa obowiązują obecnie w żłobku i dlaczego zostały wprowadzone. Zakaz przynoszenia przez dzieci zbędnych sprzętów i zabawek z domu.
7. Nie organizujemy wyjść poza teren placówki, np. spacerów do parku.
8. Z sal usuwamy przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, np. pluszowe zabawki. Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe, np. piłki, obręcze, powinno się je systematycznie dezynfekować.
9. Wietrzymy sale, w których organizuje się zajęcia, co najmniej raz na godzinę.
10. Organizując dziecku miejsce do spania, zachowujemy przy tym dystans pomiędzy leżaczkami czy łóżeczkami, a po zakończeniu odpoczynku zdezynfekuj je.

11. Zwracamy szczególną uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed jedzeniem,
12. Zawieszenie wykonywania obowiązkowych badań okresowych pracowników oraz okresowych szkoleń. Wszelkie szkolenia powinny być wykonywane w trybie online, z wyjątkiem tych, których nie można przeprowadzać w sposób zdalny.

Procedury w przypadku zdiagnozowania wirusa u jednego lub więcej pracowników lub podopiecznych.

1. Gromadzenie przez zakład informacji dot. przypisania pracowników do konkretnych stanowisk lub obszarów pracy.
2. Umieszczenie w łatwo dostępnym miejscu numerów telefonów do: organu prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.
3. Pracownik, który zauważył u siebie objawy choroby, takie jak: podwyższona temperatura, duszności, kaszel, osłabienie organizmu, katar, niezwłocznie powiadamia drogą telefoniczną Dyrektora i nie przychodzi tego dnia do pracy. Dyrektor informuje go następnie o dalszym postępowaniu.
4. W przypadku potwierdzenia choroby jednego z pracowników, Dyrektor powiadamia pozostałych pracowników, którzy mieli kontakt z chorym.
5. Pracownik, który miał kontakt z osobą chorą, niezwłocznie powiadamia o tym fakcie drogą telefoniczną Dyrektora i nie przychodzi tego dnia do pracy. Dyrektor informuje go o dalszym postępowaniu.
6. Pracownik, który zauważył objawy choroby u współpracownika lub innej osoby przebywającej na terenie przedszkola, niezwłocznie powiadamia o tym fakcie Dyrektora.
7. Poinformowanie pracowników o sytuacji związanej z osobami zakażonymi.
8. Dezynfekcja całego obiektu żłobka w razie zgłoszenia lub wykrycia zarażonych pracowników i określenie, czy któreś z części budynku powinny zostać wykluczone na dłuższy okres czasu.
9. Ustalenie, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

POZOSTAŁE REKOMENDACJE

Procedury zapobiegawcze: identyfikacja obecności wirusa u pracowników.

1. Wprowadzenie codziennych procedur zbierania poświadczonych przez pracownika oświadczeń o stanie zdrowia, w szczególności o braku występowania objawów chorobowych u pracownika oraz o braku kontaktu z osobą, która miała widoczne objawy chorobowe lub była narażona na kontakt z osobą zakażoną *Załącznik nr 1*.
2. Ograniczenia dotyczące współpracy zewnętrznej – zawieszenie delegacji i spotkań zewnętrznych.
3. Przekazanie pracownikom zaleceń dotyczących częstego mycia rąk i unikania powitań poprzez podanie ręki.
4. Odkazanie obiektu żłobka, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania czystości ciągów komunikacyjnych, wejść, szatni sal, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach do spożywania posiłków (częstotliwość w zależności od ruchu i ilości osób oraz punktów styku).
5. Ograniczenie ilości zabawek dla dzieci.
6. Mycie i dezynfekcja zabawek używanych przez dzieci.

ZASADY BEZPIECZNEGO ZACHOWANIA

1. Często myj ręce
Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60%). Istnieje ryzyko przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na ręce. Dlatego częste mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia.
2. Podczas powitania unikaj uścisków i podawania dłoni.
W ciągu dnia dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Powstrzymaj się od uścisków, całowania i podawania dłoni na powitanie.
3. Unikaj dotykania oczu, nosa i ust
Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować przeniesienie wirusa z powierzchni na siebie.
4. Regularnie myj lub dezynfekuj powierzchnie dotykowe
Powierzchnie dotykowe w tym biurka, stoły, klamki, włączniki światła, poręcze muszą być regularnie przecierane z użyciem wody z detergentem lub środka dezynfekcyjnego. Wszystkie miejsca, z których często korzystają ludzie powinny być starannie dezynfekowane.
5. Regularnie dezynfekuj swój telefon i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków
Na powierzchni telefonów komórkowych bardzo łatwo gromadzą się chorobotwórcze drobnoustroje. Regularnie przecieraj lub dezynfekuj swój telefon komórkowy (np.: wilgotnymi chusteczkami nasączonymi środkiem dezynfekującym). Nie kładź telefonu na stole i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków.
6. Zachowaj bezpieczną odległość od rozmówcy
Należy zachować co najmniej 2 metry odległości z osobą, z którą rozmawiamy, twarzą w twarz, która kaszle, kicha lub ma gorączkę.
7. Stosuj zasady ochrony podczas kichania i kaszlu
Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60%). Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów.

Oświadczenie o stanie zdrowia pracownika Miejskiego Żłobka nr 7 w Zielonej Górze

p.

Data	Temperatura	Brak występowania objawów chorobowych u pracownika TAK/NIE	Brak kontaktu z osobą, która miała widoczne objawy chorobowe lub była narażona na kontakt z osobą zakażoną. TAK/NIE	Uwagi	Czytelny podpis pracownika